Zakres niniejszego (bieżącego) zamówienia

Zakres Zadania nr 5: Wykonanie wraz z montażem czterech tablic

Nazwa zamówienia: **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu"**

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu** i stanowi **ETAP VI** tej inwestycji

Załączony projekt budowlany obejmuje całość zadania inwestycyjnego o którym mowa powyżej w związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek sugerować się programem prac konserwatorskich oraz opisem przedmiotu zamówienia, który szczegółowo określa Przedmiar robót. Z zastrzeżeniem, iż Przedmiar robót należy traktować poglądowo jedynie jako materiał pomocniczy tzn. ilości przedstawione w Przedmiarach robót należy rozumieć jako przybliżone, natomiast w ramach niniejszego zamówienia należy wycenić i wykonać wszelkie roboty budowlane, usługi i dostawy wymienione w Przedmiarach robót oraz w nich nie wymienione a występujące w Projekcie budowlanym lub wykonawczym lub STWiORB lub SWZ i są bezpośrednio związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. Roboty nie ujęte w Przedmiarach robót a bezpośrednio związane z przedmiotem niniejszego zamówienia i występujące w Dokumentacji projektowo-technicznej, o której mowa powyżej, nie są robotami dodatkowymi i nie mogą być tak traktowane.

Zamawiający ustala wynagrodzenie należne Wykonawcy w formie ryczałtowej, Wykonawca przy sporządzeniu dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia powinien wycenić wszystkie niezbędne do wykonania roboty budowlane, szczególnie te wymienione w Przedmiarach robót, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu któremu ma służyć, w tym zysk.

Przedmiot niniejszego (zakres bieżącego) zamówienia obejmuje wykonanie **pięciu Zadań**:

1) **Zadanie nr 1**: Remont cokołu na elewacji budynku;
2) **Zadanie nr 2**: Stolarka okienna wewnętrzna;
3) **Zadanie nr 3**: Konserwacja drzwi wewnętrznych;
4) **Zadanie nr 4**: Konserwacja schodów i balustrady;
5) **Zadanie nr 5**: Wykonanie wraz z montażem czterech tablic tj. dwóch tablic informacyjnych, banera informacyjnego oraz wizualizację inwestycji.

Zadanie nr 5: Wykonanie wraz z montażem czterech tablic tj. dwóch tablic informacyjnych, banera informacyjnego oraz wizualizację inwestycji.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca zamieści na placu budowy 4 tablice tj. dwie tablice informacyjne (szczegółowy opis w pkt A,B), baner informacyjny (szczegółowy opis w pkt C) oraz wizualizację inwestycji (szczegółowy opis w pkt: D):

A. Tablica informacyjna – Polsko Szwajcarski Program Rozwoju Miast

Tablica informacyjna zawiera m. in. :

1) logo Konfederacji Szwajcarskiej;
2) logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3) informację o finansowaniu projektu przez Szwajcarię;
4) nazwę Projektu;
5) nazwę zadania;
6) nazwę Wnioskodawcy.

Wymiary tablicy: 120 × 180 cm.

Tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem 1 kompletu słupków mocujących, zaprojektowaniem i wykonaniem tablicy informacyjnej, montaż tablicy do konstrukcji mocującej, dostawę zmontowanej tablicy, konstrukcji i słupków mocujących oraz trwałe przymocowanie tablicy wraz z konstrukcjami do gruntu.

B. Tablica Informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Tablica informacyjna zawiera:

1) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2) informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
3) rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4) nazwę zadania;
5) datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Wymiary tablicy: 180 × 120 cm;

Wzór tablicy: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem 1 kompletu słupków mocujących, zaprojektowaniem i wykonaniem tablicy informacyjnej, montaż tablicy do konstrukcji mocującej, dostawę zmontowanej tablicy, konstrukcji i słupków mocujących oraz trwałe przymocowanie tablicy wraz z konstrukcjami do gruntu.

C. Baner informacyjny – tzw. baner życzliwości

Banery mają charakter informacyjno-społeczny i służą: informowaniu mieszkańców o prowadzonych pracach, budowaniu pozytywnej komunikacji z mieszkańcami, ograniczaniu negatywnego odbioru utrudnień związanych z realizacją inwestycji.

Wymiary: 200 x 100 cm

Baner należy wykonać z frontlitu PVC 510–550 g/m², odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozdarcia, zadruk: pełnokolorowy (CMYK), jednostronny, druk solwentowy/lateksowy UV, odporny na blaknięcie.

Wykonanie: krawędzie wzmocnione poprzez zgrzewanie/podwinięcie i zgrzanie, dodatkowo oklejone taśmą wzmacniającą, oczkowanie metalowe (oczka aluminiowe/niklowane) co 40 cm na całym obwodzie, umożliwiające montaż linką lub trytytkami.

W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu oraz utrzymania w należytym stanie banera informacyjnego na terenie prowadzonych robót.

D. Wizualizacja

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wizualizacji przedstawiających docelowy wygląd inwestycji objętej zamówieniem. Wizualizacje powinny w sposób czytelny i realistyczny prezentować planowane zagospodarowanie terenu oraz obiekty przewidziane do realizacji, w szczególności formę architektoniczną obiektów, zastosowane materiały, elementy małej architektury, zieleń oraz powiązanie inwestycji z istniejącym otoczeniem.

Wymiary: 220 x 100 cm

Wizualizację należy wykonać z frontlitu PVC 510–550 g/m², odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozdarcia, zadruk: pełnokolorowy (CMYK), jednostronny, druk solwentowy/lateksowy UV, odporny na blaknięcie.

Wykonanie: krawędzie wzmocnione poprzez zgrzewanie/podwinięcie i zgrzanie, dodatkowo oklejone taśmą wzmacniającą, oczkowanie metalowe (oczka aluminiowe/niklowane) co 40 cm na całym obwodzie, umożliwiające montaż linką lub trytytkami.

W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu oraz utrzymania w należytym stanie wizualizacji na terenie prowadzonych robót.